



URSA TERRA Manta Papel

Espesor 60 mm

Resistencia térmica 1,50 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	1,14E+00	4,33E-01	1,11E-01	3,38E-03	0,00E+00	1,26E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	6,66E-08	8,29E-10	1,17E-10	6,48E-12	0,00E+00	1,08E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	6,50E-03	2,83E-03	3,47E-05	2,09E-05	0,00E+00	5,39E-05
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	8,12E-04	4,50E-04	2,09E-04	3,31E-06	0,00E+00	7,10E-06
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	9,91E-03	2,92E-03	3,19E-05	2,28E-05	0,00E+00	4,82E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	6,35E-04	2,56E-04	3,33E-05	1,78E-06	0,00E+00	8,55E-06
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	5,32E+00	1,13E-02	3,40E-03	8,83E-05	0,00E+00	7,02E-03
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	2,33E+01	6,09E+00	7,07E-02	4,76E-02	0,00E+00	1,04E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m ³	2,91E+00	1,79E-04	5,99E-05	1,40E-06	0,00E+00	1,73E-04
Waste production:	Kg	1,58E+00	1,97E-02	1,61E-01	1,53E-04	0,00E+00	6,63E-01
· hazardous	Kg	6,32E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	1,58E+00	1,97E-02	1,61E-01	1,53E-04	0,00E+00	6,63E-01
· radioactive	Kg	9,34E-04	1,10E-05	2,06E-08	8,61E-08	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	8,34E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	8,34E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00