



URSA GLASSWOOL Manta Papel M1021

Espesor 140 mm

Resistencia térmica 3,50 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	2,47E+00	1,01E+00	2,59E-01	7,88E-03	0,00E+00	2,95E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,55E-07	1,93E-09	2,72E-10	1,51E-11	0,00E+00	2,52E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	1,43E-02	6,60E-03	8,08E-05	4,89E-05	0,00E+00	1,26E-04
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,86E-03	1,05E-03	4,86E-04	7,72E-06	0,00E+00	1,66E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,98E-02	6,80E-03	7,43E-05	5,31E-05	0,00E+00	1,12E-04
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	1,13E-03	5,97E-04	7,77E-05	4,14E-06	0,00E+00	1,99E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	5,24E+00	2,63E-02	7,93E-03	2,06E-04	0,00E+00	1,64E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	4,66E+01	1,42E+01	1,65E-01	1,11E-01	0,00E+00	2,43E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	2,93E+00	4,17E-04	1,40E-04	3,26E-06	0,00E+00	4,03E-04
Waste production:	Kg	3,70E+00	4,59E-02	3,76E-01	3,58E-04	0,00E+00	1,55E+00
· hazardous	Kg	1,42E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	3,68E+00	4,59E-02	3,76E-01	3,58E-04	0,00E+00	1,55E+00
· radioactive	Kg	2,10E-03	2,57E-05	4,80E-08	2,01E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,92E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,92E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00