



URSA TERRA Vento Plus

Espesor 60 mm

Resistencia térmica 1,80 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	3,47E+00	1,16E+00	2,98E-01	9,07E-03	0,00E+00	3,39E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,79E-07	2,23E-09	3,14E-10	1,74E-11	0,00E+00	2,90E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	1,85E-02	7,59E-03	9,30E-05	5,62E-05	0,00E+00	1,45E-04
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	2,09E-03	1,21E-03	5,60E-04	8,89E-06	0,00E+00	1,91E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	2,76E-02	7,82E-03	8,55E-05	6,11E-05	0,00E+00	1,29E-04
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	1,30E-03	6,87E-04	8,94E-05	4,77E-06	0,00E+00	2,30E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	3,38E+00	3,03E-02	9,12E-03	2,37E-04	0,00E+00	1,88E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	6,53E+01	1,63E+01	1,90E-01	1,28E-01	0,00E+00	2,80E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m ³	1,40E+00	4,79E-04	1,61E-04	3,76E-06	0,00E+00	4,64E-04
Waste production:	Kg	4,25E+00	5,29E-02	4,33E-01	4,12E-04	0,00E+00	1,78E+00
· hazardous	Kg	1,91E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	4,23E+00	5,29E-02	4,33E-01	4,12E-04	0,00E+00	1,78E+00
· radioactive	Kg	2,34E-03	2,95E-05	5,52E-08	2,31E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	2,13E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	2,13E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00