



**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 020 / 002736**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto  
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**LANA MINERAL**

**MINERAL WOOL**

Marca comercial: P6058  
Trade mark:

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m <sup>2</sup> K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
Thermal conductivity (W/mK)	Thickness (mm)	Thermal resistance (m <sup>2</sup> K/W)	Reaction to fire	Designation code
0,033	25	0,75	B-s1, d0	MW-EN 13162-T5-CS(10)5-Z100-AW0,50-SD10

suministrado por

supplied by

**URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.**  
**PO RECOLETOS, 3**  
**28004 MADRID (ESPAÑA)**

y elaborado en

and manufactured in

**CR VILARRODONA, KM 6,7**  
**43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - ESPAÑA)**

es conforme con

complies with

**UNE-EN 13162:2002 (EN 13162:2001)**  
**UNE-EN 13162:2002/AC:2006 (EN 13162:2001/AC:2005)**


Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 20.09.

Fecha de concesión: **2007-09-20**  
First issued on:

Fecha de renovación: **2009-09-22**  
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2014-09-22**  
Expires on:

  
**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación.  
**El Director General de AENOR**  
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83