



[www.ursa.es /](http://www.ursa.es/)

documentacion>certificados

Los documentos están en formato pdf

Aislantes de calidad con toda confianza

Calidad certificada

Todos los aislantes URSA para edificación están autorizados por los organismos de inspección de obras, cuentan con el marcado CE y las certificaciones voluntarias Aenor y Aacermi, y se fabrican en toda Europa en los más modernos centros de producción. Los estrictos controles llevados a cabo mediante el Sistema de Gestión de Calidad certificado según DIN EN ISO 9001 garantizan un mantenimiento constante del nivel de excelencia. Además de los controles internos realizados en nuestras instalaciones, prestigiosos centros de ensayos externos comprueban periódicamente nuestra calidad.

Certificación declaración CE

Los productos de la gama URSA AIR, URSA GLASSWOOL y URSA XPS disponen de Certificado de Conformidad CE. Este consiste en un certificado emitido por AENOR (Asociación Española de Normalización), de carácter obligatorio para todos los productos de lana de vidrio, que indican que se han verificado las prestaciones técnicas del producto que en el certificado aparecen.



AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CÉ
EC Certificate of conformity

809CCTBAAB120 79 x 11

En virtud del Real Decreto 1801/1990, de 29 de Diciembre, modificado por el Real Decreto 1218/1995, de 24 de Julio, así como de la Directiva armonizada para la aplicación de la Directiva 89/105/EEC, del Consejo de Ministros (Comunidad Europea) de 10 de Diciembre de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones técnicas, Reglamentación y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción, se ha verificado que el:

Producto LANA MINERAL
Marca MINERAL WOOD

Fabricado por EUSA IBERICA ADLANTES, S.A.
Fabricado en C/1. MEJÍA LEQUERCA, 10 - 28044 MADRID (ESPAÑA)

Manufacturado en CR VILARROBONA, KM 6,7
Manufacturado en OMBELI PL. DE SANTA MARIA (TARRAGONA) (ESPAÑA)

El fabricante se compromete a su control de producción en fábrica y a su control de calidad en el laboratorio controlado por el fabricante en el momento de la entrega del producto. Este certificado atestigua que el producto cumple con los requisitos técnicos establecidos en el Anexo ZA de la norma mencionada arriba y que el producto cumple con los requisitos mínimos. Este documento facilita el fabricante para que el usuario CE. Este certificado es válido sobre cualquier otro certificado por AENOR.

Fecha de emisión: 2004-03-27
Date of issue:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
El Director General/General Manager

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CÉ
EC Certificate of conformity

809CCTBAAB120 79 x 11

ANEXO ZA ZA0002

Marca comercial	Características técnicas (EN 12068)	Exponente (m)	Resistencia a la tracción (N/m²)	Resistencia al fuego	Código de designación
PC10	0,015	20	0,05	A2-s1,0	EN 12068 ZA0002 PC10
PC10	0,015	25	0,10	A2-s1,0	EN 12068 ZA0002 PC10
PC10	0,015	30	0,15	A2-s1,0	EN 12068 ZA0002 PC10

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Certificaciones voluntarias

Los productos de la gama URSA AIR, URSA GLASSWOOL y URSA XPS han obtenido las certificaciones de producto AENOR o ACERMI. Este es un certificado voluntario que indica que AENOR realizan un seguimiento del producto mediante inspecciones periódicas, y pueden afirmar que las prestaciones técnicas del producto indicadas en dicho certificado son verdaderas.



AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 420 102182
AENOR PRODUCT CERTIFICATE

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica el producto:

LANA MINERAL
MINERAL WOOL

Marca comercial: **PIRSE**

Características técnicas: **PIRSE** **Exponente (m):** **20** **Resistencia a la tracción (N/m²):** **0,05** **Resistencia al fuego:** **A2-s1,0**

Manufacturado por: EUSA IBERICA ADLANTES, S.A.
y fabricado en: C/1. MEJÍA LEQUERCA, 10 - 28044 MADRID (ESPAÑA)

Manufacturado en: CR VILARROBONA, KM 6,7
Manufacturado en: OMBELI PL. DE SANTA MARIA (TARRAGONA) - (ESPAÑA)

Fecha de emisión: 2004-03-27
Date of issue:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIELS ISOLANTS
ESTB - LAB

CERTIFICAT ACERMI
Nº 848070487

En application des Règles générales de Contrôle de produits ACERMI et du Règlement Technique de la Certification des Matériaux Isolants.

Marque commerciale: **PIRSE**

Caractéristiques techniques: **PIRSE** **Exponente (m):** **20** **Résistance à la traction (N/m²):** **0,05** **Résistance au feu:** **A2-s1,0**

Produit fabriqué par: **EUSA IBERICA ADLANTES, S.A.**
Produit fabriqué en: **C/1. MEJÍA LEQUERCA, 10 - 28044 MADRID (ESPAÑA)**

Produit fabriqué en: **CR VILARROBONA, KM 6,7**
Produit fabriqué en: **OMBELI PL. DE SANTA MARIA (TARRAGONA) - (ESPAÑA)**

Fecha de emisión: 2004-03-27
Date of issue:

ACERMI Association pour la Certification des Matériaux Isolants

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIELS ISOLANTS
ESTB - LAB

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
ESTB/ESTB-12 ACERMI Nº 848070487

Les caractéristiques certifiées sont: **PIRSE** (m) de 20 à 30 et de 20 à 30 mm

Caractéristique	PIRSE		PIRSE		PIRSE		PIRSE	
	20	25	30	20	25	30	20	25
Résistance à la traction (N/m²)	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10
Résistance au feu	A2-s1,0	A2-s1,0	A2-s1,0	A2-s1,0	A2-s1,0	A2-s1,0	A2-s1,0	A2-s1,0

Produit fabriqué par: **EUSA IBERICA ADLANTES, S.A.**
Produit fabriqué en: **C/1. MEJÍA LEQUERCA, 10 - 28044 MADRID (ESPAÑA)**

Produit fabriqué en: **CR VILARROBONA, KM 6,7**
Produit fabriqué en: **OMBELI PL. DE SANTA MARIA (TARRAGONA) - (ESPAÑA)**

Fecha de emisión: 2004-03-27
Date of issue:

ACERMI Association pour la Certification des Matériaux Isolants

The image shows a detailed Environmental Product Declaration (EPD) for URSA Glasswool. It includes a title 'DECLARACION AMBIENTAL "REGISTRO DE PRODUCTOS PARA USO EN EDIFICIOS"', a table with columns for 'Categoría', 'Valor', 'Unidad', 'Límite', and 'Tipo de Valoración', and various sections for environmental impact data and verification details.

Certificaciones medioambientales, de calidad y de aseguramiento



URSA dispone de las Declaraciones Ambientales de los Productos (EPD) de lana de vidrio URSA GLASSWOOL. Las Declaraciones Ambientales EPD responden a los requisitos de las Declaraciones ambientales de tipo III de acuerdo con la norma ISO 14025.

El Decreto de Ecoeficiencia de la Generalitat de Catalunya impone la obligación de que al menos una familia de productos del edificio disponga de este tipo de declaraciones EPD (apartado 6.2)

Garantía de qualitat ambiental

35%
vidre reciclat

Garantía de Calidad Ambiental - Ecoetiqueta

URSA dispone del distintivo de Garantía de Calidad Ambiental emitido por la Generalitat de Catalunya en el apartado de Aislantes Térmicos reciclados.

Este distintivo de calidad ambiental constituye una "ecoetiqueta" que permite dar cumplimiento al requisito impuesto por el Decreto de Ecoeficiencia de la Generalitat que impone que al menos una familia de productos del edificio disponga de la misma.

La producción de la lana de vidrio URSA GLASSWOOL goza de un aseguramiento de la calidad basado en la norma ISO 9001 y de una certificación medioambiental según la norma ISO 14001.



La producción de poliestireno extruido URSA XPS goza de un aseguramiento de la calidad basado en la norma ISO 9001



Certificación EUCEB

La lana de vidrio URSA GLASSWOOL y URSA AIR está certificada mediante el organismo EUCEB, aportando la certeza de su conformidad a la nota Q de la Directiva Europea 97/69/CE consecuentemente NO CLASIFICADA como cancerígena de acuerdo con los criterios de la Directiva ni los de la Agencia Internacional del Cáncer (IARC).
> consultar la Directiva 97/69/CE, Orden 11/09/98 en www.ursa.es

