

CE | Declaración

CE Declaración de conformidad

Rev. 01/2009

Requerimientos generales: Con la presente se confirma, que el producto mencionado a continuación en el marco de la Directiva de Productos de Construcción (89/106/CEE), está sujeto a un control de producción y que los ensayos necesarios y evaluaciones basados en la norma UNE EN 13162 han sido realizados.

Nombre y dirección de la empresa: URSA Ibérica Aislantes, S.A., Paseo Recoletos 3,
28004 Madrid – España

Planta de producción: 8B29

Nombre de los productos: M5321L

Nombre y dirección de la empresa del ente autorizado: LGAI Technological Center, S.A. Campus de la UAB,
Apartado de Correos 18,
08193 Bellaterra (Barcelona) España
Número de laboratorio notificado: 0370

CEIS. Ctra. Villaviciosa de Odón a Móstoles, km 1,5,
28395 Móstoles (Madrid) España
Número de laboratorio notificado: 1722

Empresa


URSA Ibérica Aislantes, S.A.



URSA Ibérica Aislantes, S.A.
Ctra. Vila-rodona, Km. 6,7
43810 El Pla de Sta. Maria (Tarragona)
Tel. 977 63 10 11 • Fax 977 63 12 86

Planta de producción

Pedro Uriz
Responsable de Calidad planta
GW





CE | Declaración

CE Declaración de conformidad

Resistencia térmica según los espesores	Espesor en mm								
	30	45	50	55	60	65	70	75	80
	0,75	1,10	1,25	1,35	1,50	1,60	1,75	1,85	2,00
	85	90	100	120	140	160	180	200	
	2,10	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	

Rd en m²·K/W

Reacción al fuego: E

Código de
designación: MW-EN 13162-T1-Z100-WS