



URSA GLASSWOOL Manta Papel M1021

Espesor 100 mm

Resistencia térmica 2,50 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	1,81E+00	7,28E-01	1,86E-01	5,67E-03	0,00E+00	2,12E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,12E-07	1,39E-09	1,96E-10	1,09E-11	0,00E+00	1,82E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	1,05E-02	4,75E-03	5,82E-05	3,52E-05	0,00E+00	9,05E-05
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,35E-03	7,56E-04	3,50E-04	5,56E-06	0,00E+00	1,19E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,49E-02	4,90E-03	5,35E-05	3,83E-05	0,00E+00	8,09E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	8,85E-04	4,30E-04	5,59E-05	2,98E-06	0,00E+00	1,44E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	5,20E+00	1,90E-02	5,71E-03	1,48E-04	0,00E+00	1,18E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	3,51E+01	1,02E+01	1,19E-01	7,99E-02	0,00E+00	1,75E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	2,92E+00	3,00E-04	1,01E-04	2,35E-06	0,00E+00	2,90E-04
Waste production:	Kg	2,67E+00	3,31E-02	2,71E-01	2,58E-04	0,00E+00	1,11E+00
· hazardous	Kg	1,04E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	2,65E+00	3,31E-02	2,71E-01	2,58E-04	0,00E+00	1,11E+00
· radioactive	Kg	1,53E-03	1,85E-05	3,45E-08	1,45E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,39E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00