



## URSA GLASSWOOL Manta Paramento Reforzada M4121

Espesor 60 mm

Resistencia térmica 1,50 m<sup>2</sup>·K/W

### Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO <sub>2</sub> equiv.	1,32E+00	4,82E-01	1,23E-01	3,76E-03	0,00E+00	1,41E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	7,41E-08	9,22E-10	1,30E-10	7,20E-12	0,00E+00	1,20E-10
Acidification Potential	Kg SO <sub>2</sub> equiv.	7,29E-03	3,15E-03	3,85E-05	2,33E-05	0,00E+00	5,99E-05
Eutrophication Potential	Kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> equiv.	8,90E-04	5,00E-04	2,32E-04	3,68E-06	0,00E+00	7,90E-06
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,03E-02	3,24E-03	3,54E-05	2,53E-05	0,00E+00	5,36E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	5,05E-04	2,85E-04	3,70E-05	1,98E-06	0,00E+00	9,51E-06
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	3,09E+00	1,26E-02	3,78E-03	9,82E-05	0,00E+00	7,81E-03
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	2,44E+01	6,78E+00	7,86E-02	5,29E-02	0,00E+00	1,16E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	3,12E-01	1,99E-04	6,67E-05	1,56E-06	0,00E+00	1,92E-04
Waste production:	Kg	1,77E+00	2,19E-02	1,79E-01	1,71E-04	0,00E+00	7,38E-01
- hazardous	Kg	7,50E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
- non hazardous	Kg	1,76E+00	2,19E-02	1,79E-01	1,71E-04	0,00E+00	7,38E-01
- radioactive	Kg	9,92E-04	1,22E-05	2,29E-08	9,58E-08	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	9,06E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
- Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
- Recycling	Kg	9,06E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
- Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00